



ZDT 60.21 SC

Diesel Professional

Dal 1960 ci
prendiamo cura
della vostra terra

Motore 247 cc Diesel
e Stegole con sistema ESL
due tra i tanti punti forza
della motozappa diesel
Professionale **ZDT 60.21 SC**

Simbolo del duro lavoro, la nuova ZDT 60.21 SC entra nel mercato della macchina professionale dalla porta principale, pronta a soddisfare le richieste di tutti, anche dei più esigenti.

La motozappa diesel Zanetti, infatti evidenzia peculiarità che fanno la differenza e che in termini di **affidabilità ed ergonomia d'uso** fanno di questa macchina la **Best in Class del brand**:

- Larghezza di lavoro massima di 90 cm registrabile,
- **motore diesel 247 cc**,
- robusto cambio ad ingranaggi 2+1,
- carter fresa in ghisa sferoidale a prova dei terreni più ostici,
- **frizione multidisco in bagno d'olio**,
- **filtro aria in bagno d'olio**,
- **stegole con dispositivo ESL** (Easy Shift Lever) che attraverso l'azione manuale di una leva al manubrio, permette di regolare e fissare in qualunque posizione d'uso le stegole, in modo semplice e facilitato.

Per una maggiore profondità dei solchi, inoltre, si potrà scegliere in **optional** l'**assolcatore**, che garantirà una perfetta riuscita del lavoro.

E come se non bastasse, Zanetti Motori omaggia i propri clienti di due **Ruote Tractor**, utili per ogni tipo di spostamento.

Il prezzo offerto rende la ZDT 60.21SC, la macchina **irresistibile per tutte le tasche**.

ZDT 60.21 SC Motozappa Diesel con leva ESL

Diesel Tiller with easy shift lever



Scheda tecnica Data sheet

Cilindrata (cc) <i>Displacement (cc)</i>	247
Potenza massima kW <i>Max power kW</i>	3,3
Avviamento <i>Starting system</i>	Autoavvolgente <i>Recoil</i>
Alimentazione <i>Fuel</i>	Diesel
Stegola <i>Handlebar</i>	360 ° Easy Shift Lever
Marce <i>Gear</i>	2 avanti + 1 retromarcia <i>2 forward + 1 reverse</i>
Filtro aria <i>Air filter</i>	Bagno olio <i>Oil Bath</i>
Frizione <i>Clutch</i>	Pluridisco in bagno olio <i>Multidisc in oil bath</i>
Cambio <i>Transmission</i>	Meccanico ad ingranaggi con carter fresa in ghisa <i>Mechanical with gear and cast iron carter blades</i>
Fresa (di serie) <i>Rotary cutter (standard accessories)</i>	90 cm (3 elementi + disco laterale) <i>90 cm (3 hoes system + side disc)</i>
Accessori di serie <i>Standard accessories</i>	Coppia ruote tractor 4.00-8 <i>Tractor wheels 4.00-8</i>
Peso a secco (Kg) <i>Dry weight (Kg)</i>	85
Assolcatore regolabile <i>Adjustable ditcher</i>	OPTIONAL

Dettaglio *Detail*

Leva ESL
Easy Shift Lever



Kit ruote tractor
Tractor wheels kit



Optional

Assolcatore regolabile
Adjustable ditcher

